

Technisches Datenblatt

Silicone 55 Transparent GHDS

Standard-Maße

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Breite: | 1400 mm |
| Materialstärke: | 0,4 mm |
| Oberfläche: | texturiert/texturiert |

| | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Mischung/Masse | GHDS 6001 | |
| Material (Polymerbasis) | Silikon | |
| Farbe | Transparent | |
| Materialhärte | 55 Shore A | ISO 7619-1 |
| Spez. Gewicht/Dichte | 1,14 g/cm ³ | DIN EN ISO 1183-1 |
| Reißfestigkeit | 7 N/mm ² | DIN 53 504 |
| Reißdehnung | 650 % | DIN 53 504 |
| Temperaturbeständigkeit | 200°C | |

Die Angaben für alle Produkte basieren auf begleitenden Mischungsfreigabeproofungen und stellen statistische Produktkennzahlen dar, beinhalten jedoch keine zugesicherten Eigenschaften. Änderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich modifizieren, bleiben vorbehalten.